

Años de Vida Potencial Perdidos y Edad Promedio a la Muerte Temprana Según Veinte Principales Causas de Defunción Masculina Jalisco 2011

Orden	C a u s a	Defunción	Tasa 1/	Edad promedio a la muerte	Respecto a la esperanza de vida al nacer 5/				
					Años de vida potencial perdidos Total 2/	Tasa AVPP 3/	%	Edad promedio a la muerte temprana	Años de vida potencial perdidos Promedio 4/
	Total	21,805	622.0	59.7	330,569.0	9,429.5	100.0	43.2	26.8
1	Agresiones (homicidios)	1,229	35.1	33.9	44,466.5	1,268.4	13.5	33.3	36.7
2	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	535	15.3	0.5	37,182.5	1,060.6	11.2	0.5	69.5
3	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	999	28.5	38.1	32,552.0	928.5	9.8	34.3	35.7
4	Anomalías congénitas	366	10.4	7.3	23,020.0	656.6	7.0	5.3	64.7
5	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1,214	34.6	57.1	17,864.5	509.6	5.4	51.3	18.7
6	Diabetes mellitus	2,776	79.2	68.5	16,740.0	477.5	5.1	58.3	11.7
7	Enfermedades isquémicas del corazón	2,558	73.0	72.0	13,417.5	382.7	4.1	56.3	13.7
8	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	330	9.4	36.4	11,235.0	320.5	3.4	33.8	36.2
9	Nefritis y nefrosis	594	16.9	60.6	8,649.5	246.7	2.6	43.9	26.1
10	Infecciones respiratorias agudas bajas	830	23.7	68.2	8,392.5	239.4	2.5	41.8	28.2
11	VIH/SIDA	220	6.3	40.8	6,429.5	183.4	1.9	40.2	29.8
12	Enfermedad cerebrovascular	825	23.5	71.6	4,711.0	134.4	1.4	55.5	14.5
13	Enfermedades hipertensivas	501	14.3	71.7	3,177.0	90.6	1.0	51.7	18.3
14	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	1,080	30.8	78.0	2,152.5	61.4	0.7	60.6	9.4
15	Linfomas y mieloma múltiple	161	4.6	62.3	1,762.0	50.3	0.5	52.2	17.8
16	Desnutrición calórico protéica	283	8.1	75.2	1,742.0	49.7	0.5	38.9	31.1
17	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	369	10.5	71.3	1,675.0	47.8	0.5	58.8	11.2
18	Tumor maligno del estómago	166	4.7	65.1	1,385.0	39.5	0.4	56.4	13.6
19	Tumor maligno del colon y recto	189	5.4	68.6	1,227.5	35.0	0.4	57.3	12.7
20	Tumor maligno de la próstata	551	15.7	78.5	635.0	18.1	0.2	63.8	6.2

1/ Tasa por 100,000 habitantes sexo masculina

2/ Es la suma de los años de vida potencial perdidos por cada una de las defunciones ocurridas.

3/ Tasa de años de vida potencial perdidos por 100,000 habitantes, estimada en base a las proyecciones de población de CONAPO.

4/ Se refiere a los años que deja de vivir una persona en el momento de su muerte, representa el complemento en años respecto a la edad promedio a la muerte temprana, es decir, la suma de ambas columnas nos da la edad límite superior considerada.

5/ Excluye las defunciones de 70 y más años